



## Scheda tecnica

### Struttura portante

**Intelaiatura:** Travotti lignei trattati in autoclave

**Setti portanti  
tamponamenti laterali:** Pannelli in compensato di multistrato di betulla nordica, rivestimento fenolico; nome commerciale "COMBI".

### Superficie di scorrimento



**Rivestimento:** Pannelli compositi di "solid surface", realizzati in laminato di fibre vegetali, carta kraft e resine fenoliche

### Particolari

**Puntale:** Lamiera zincata a fuoco. Spessore: 3 mm.

**Bordi:** Scatolari zincati  
Tubolari zincati a fuoco. Diametro: 60 mm.

**Assemblaggio:** Il tutto è assemblato e fissato con viteria autoperforante UNI in acciaio da cementazione, sottoposta a trattamento galvanico.

**L'innovazione:** I pannelli di "solid surface" non vengono avvitati, ma incollati con resine epossidiche ai pannelli portanti di compensato di betulla. Questa soluzione dona alle nostre strutture una resistenza al tempo, all'usura e agli agenti atmosferici unica nel settore.

La Nelziskateramps si occupa inoltre della progettazione su misura di "skateparks" in cemento armato liscio e quarzato, per assicurare una migliore durata nel tempo.





## Garanzia e certificazione

### Garanzia

La *Nelziskateramps* offre per le sue strutture una garanzia di 5 anni per la struttura portante in legno, 5 anni per la superficie in “solid surface” (esclusa l’usura naturale).

Presupposto per la validità di tale garanzia è l’assemblaggio delle strutture effettuato dai nostri tecnici specializzati.

Non si risponde di danni causati da atti vandalici.

### Certificazione

Tutte le strutture progettate e assemblate dalla *Nelziskateramps* sono conformi alla normativa vigente in materia (DIN 33943 del 1995)

La disposizione delle strutture all’interno dell’area concessa viene effettuata conformemente alle prescrizioni della norma DIN 33943





## Requisiti tecnici di sicurezza

---

Di massima, per tutte le aree skate non vigilate situate in luoghi pubblici vanno rispettate le prescrizioni della norma DIN 33943 (Aree di sicurezza e distanze minime)

In corrispondenza degli accessi alle aree attrezzate con le strutture per lo skating vanno disposti segnali con le seguenti indicazioni:

- Divieto di transito per le biciclette.
- L'uso di protezioni è fortemente consigliato per i maggiorenni, obbligatorio per i minorenni.
- L'utente usufruisce delle strutture a proprio rischio e pericolo.
- Mantenere pulita l'area.
- Rispettare il diritto a divertirsi degli altri utenti.

## Servizi minimi all'interno delle aree attrezzate

---

La *Nelziskateramps* suggerisce che l'area attrezzata contenga i seguenti elementi di arredo urbano, atti a garantire il confort e la sicurezza:

- Fontanelle e servizi igienici.
- Bidoni per l'immondizia.
- Illuminazione.
- Recinzioni.
- Parcheggio pubblico per auto e ciclomotori nelle vicinanze.
- Zone di sosta per spettatori, possibilmente ombreggiate.

